



# PARTY- OCH FESTIVALTÄLT



Elegant • Flexibel •  
Lätt att montera



**HALTEC**

The image shows the interior of a large, white party tent. The ceiling is made of draped white fabric, creating a soft, airy atmosphere. Below, several round tables are set with white tablecloths, white plates, and glassware. The chairs are also covered in white fabric. In the background, there are large windows with white curtains, and a decorative centerpiece is visible on one of the tables. The overall setting is elegant and formal.

## HALTEC Partytält – för eleganta utomhus evenemang

Att skapa en speciell stämning utomhus – med hjälp av partytält från HALTEC. HALTEC tillverkar tält och väderskydd som är lika skiftande som evenemangen de är avsedda för. Vårt sortiment innehåller stora modultält, eleganta partytält, uppseendeväckande topptält. Allt för att skapa såväl en unik miljö som skydd mot regn och sol.



#### Berätta om dina behov:

Din personliga kontaktperson ger dig gärna råd och tips om vilken tältmodell som passar just dina behov. Den personliga kontakten och bra service är första prioritet för oss. Välj från vårt breda utbud av storlekar, färger och tillbehör. Så att ditt HALTEC tält motsvarar just dina behov. Dessutom får du ett vackert tält av hög kvalitet som är lätt att montera – så att du och dina gäster har det bekvämt.

#### I denna broschyr ger vi dig en mer detaljerad beskrivning av vårt utbud av tält:

- **Partyflex** – Det flexibla partytältet med många användningsområden
- **Quickflex** – Modultält för större evenemang
- **Quadroflex** – Det vackert utformade topptältet för speciella tillfällen
- **Starflex** – Solskydd, regnskydd och blickfång i ett

#### Använd tält från HALTEC till:

- Evenemang
- Utomhus catering
- Företagsarrangemang
- Jubileum
- Gatufester
- Utomhus festivaler
- Representationer
- Väderskydd
- Produktlanseringar och presentationer
- Mässor och utställningar



Elegant • Flexibel •  
Lätt att montera

Tältförsäljaren "Emslandzelte" är verksam över hela Europa och har specialiserat sig på försäljning och uthyrning av tält för olika evenemang. Allt ifrån stora festivaler till den privata festen eller företagskonferensen. Emslandzelte har i flera år litat till kvaliteten på sina HALTEC-tält.



## Nöjda kunder. Ett bra skäl att välja HALTEC

**"För vår tältuthyrningsfirma har HALTEC alltid varit en pålitlig partner** För både lagertält och partytält. HALTEC är suveräna med sin personliga service, snabba leveranstider och flexibla inställning inför alla sorters krav. HALTEC uppmärksammar alltid kundens individuella krav och förslag till förbättringar. För att sedan införliva dessa i sina produkter genom sitt stora tekniska kunnande."

**Monika Uphaus-Hoffmann**  
Ägare

Emslandzelte  
49809 Lingen  
Tyskland

### Teknisk data:

Partytält, topptält och väderskydd  
av varierande storlek.





Tyska röda korset använder HALTEC MINI partytält för sina öppet hus dagar, invigningar, cermonier, stadsfester. Som aktivitetstält vid läger. Eller som cateringtält vid längre åtaganden. Tältets design gör att man kan anpassa storleken. Från 6 till 15 meters längd, beroende på situationen.

#### Teknisk data | Partyflex MINI

Bredd:	8,00 m
Längd:	15,00 m
Sidhöjd:	2,25 m
Nockhöjd:	3,55 m
Takvinkel:	18 grader
Extra utrustning	2 portalramar

***”Vi är jättenöjda med vårt partytält från HALTEC.***

Vi fick underbar service från första samtalet. HALTEC hjälpte oss att välja ett tält som passade våra krav och behov. Efter leveransen har HALTEC varit en pålitlig partner när det gäller tillägsdelar.”



**Helmut Sommer**  
Krisberedskapsledare  
German Red Cross  
Ehingen Lokalförening  
89584 Ehingen  
Tyskland






## PARTYFLEX – Det flexibla partytältet med många användningsområden

### + Fördelar



#### + Speciella takfots-profiler

- Ingen extra väggrör behövs
- Väggar utrustade med rullar som löper i spår på takfotsprofilen
- Inget störande oljud pga skallrande fäst-ringar
- Tillval på BASIC och MULTI modellerna



#### + Takfotsprofil med fästen

- Gummibandet kan enkelt fästas i takfoten
- Ingen klämrisk
- Tillval på BASIC och MULTI modellerna



#### + Stabiliseringskruss tillverkade av anodise- rat aluminium

- Inga avlagringar på tältväggen. Till skillnad från stålprofiler
- Ett vackrare utseende än stålprofiler



#### + 4-kanalsprofil

- Lätt att fästa invändiga dekorationer och accessoarer
- Endast till Maxi-modellen



Oavsett om det gäller utomhus catering, stora evenemang eller privata fester. Våra partytält utmärker sig genom attraktiv estetik, och framförallt genom sina möjligheter att anpassas efter kundens behov, samt väl genomtänkta design. Vårt partytält består av en flexibel konstruktion av aluminiumprofiler och är extremt anpassningsbart. T.ex. Kan MAXI-modellen, som byggs i 5 meterssektioner, användas både som separat partytält och utbyggnad på ett större tält.

Många versioner i MAXI-serien klarar de senaste vindkraven för kustområden, utan behov av extra förstärkningsåtgärder. Dra nytta av flexibiliteten hos våra Partyflex MINI, MAXI, BASIC och MULTItält. HALTEC tillhandahåller flera olika typer av tält. Med vårt stora utbud behöver du bara en partner. Äger du redan ett partytält kan vi hjälpa dig med ett nytt tält som går att kombinera med det gamla. En perfekt påbyggnad till ditt nuvarande (uthyrnings) lager.

Ett tält från HALTEC är också enastående i monteringsfasen. Vi har planerat konstruktionen ner till minsta detalj, så att vi kan garantera en snabb och enkel montering. Kvalitet till kunden är alltid första prioritet på HALTEC.

**Mått:**

Spännvidd:	3,00 till 12,00 m
Sidhöjd:	2,25 till 3,00 m

**Tillbyggnads  
alternativ**




✘ **Sexkantigt tält**  
- Med eller utan topp



✘ **Barområde/  
serverings utbyggnad**



✘ **Topp över två sektioner** ✘ **MINIArco**



**Extra  
utrustning**



▣ **Georgian  
window walls**  
- I olika storlekar och utföranden



▣ **Markrör**  
- För att sträcka väggarna



▣ **Aluminium portal**  
- Inget stabiliseringskrav behövs  
- Enhetligt utseende, lätt att montera



## QUICKFLEX – Modultältet för större event

### + Fördelar



#### + Patenterad höjdställbar fotplatta

- Höjden på tältet kan justeras med upp till 20 cm
- Inget krångligt underbyggande med skivor och plankor för att kompensera ojämt underlag
- Med bekräftade statiska beräkningar



#### + Tältben och förstärkningar

- Alla tältben har samma design, alltså inga specialben till hörnen
- Alla förstärkningar har samma design. Inga extra fästen för gavelstolpar



#### + Monteringskrokar på tältstagen

- Sticker inte ut utanför aluminiumprofilen vilket gör att förvaring underlättas och att ställningen inte repas av krokarna



#### + Taknocksdel

- Med ytterligare hål för fästning av ringbult
- Tak och innertak hoppar inte ur kanalen vidnock
- Lätt att fästa dekorationer, etc.



#### + Mätpinne

- För att rätta in fotplattorna
- Lätt att mäta in fotplattorna utan måttband



Våra Quickflex Partytält erbjuder den ideala lokalen för stora evenemang av alla slag. Den finns tillgänglig i storlekar mellan 10 och 20 meters bredd. Och nästan obegränsad påbyggnad i 5 meterssektioner. Men Quickflex handlar inte bara om utrymme. Genom åren har vi talat med kunder och partners för att förbättra och utveckla våra tält. Produkten känneteck-

nas därför av funktionalitet, lång livslängd och sina många praktiska lösningar. Vi har även fokuserat på tältets estetiska utseende. Till alla HALTEC-tält finns ett stort utbud av extrautrustning tillgängligt, samt färgvariationer till våra PVC-dukar. Skräddarsy din produkt för att få rätt inramning till just dina behov.

**Mått:**

Spännvidd:	10,00 till 20,00 m
Sidhöjd:	2,40 eller 3,00 m

**Extra utrustning**



**Franska fönsterväggar**

- Av varierande storlek och utförande



**Markrör**

- Alla väggar är utrustade med svetsade väggrörshylsor
- Ideala för att placera markrören i och därmed sträcka ut tältväggen



**Valvport av aluminium**

- Inga stabiliseringskrav behövs
- Enhetligt utseende, lätt att montera



## QUADROFLEX – Det vackert utformade topptältet för speciella tillfällen

### Fördelar +



#### + Montering av taket

- Med hjälp av den patenterade låsningsprofilen av aluminium
- Enkel montering av taket på några minuter utan alltför stor ansträngning

#### + Teknologin bakom profilkanalerna

- Den välkända och beprövade "keder" listprofil teknologin har använts på takfotsprofilerna
- Väggar kan fästas med antingen rullar eller glidande keder-bitar



#### + Hörnkryssdelen

- Med fästögglor för extra förankringar eller installationer
- Kraftfullt svetsad hela vägen runt



#### + Toppkon

- Lösning med en liten, praktisk plastkon
- Inga förvaringsproblem; reducerad kostnad



#### + Centralkryssdelen

- Med en stabil mittpunkt och en vikt på 5,65 kg
- Omsluter helt takstagen, vilket omöjliggör skador



#### + Takduk

- Tillverkad av en kraftig 650 g/m<sup>2</sup> duk
- Toppen på tältduken är förstärkt
- Mycket hållbara sömmar

#### + Sidväggar

- Stängning med hjälp av ögla/snöre
- Kvadratiska kanaler tillåter upphängning med både "keder" bitar och plastrullar
- Väggrörshylsa förstärkt med nitar är standard på väggarna



Quadroflex är ett topptält byggd efter asiatisk förebild. En kvadratisk bas och en iögonfallande topp ger tältet ett utseende som är lite utöver det vanliga. Tältet passar utmärkt till evenemang som kräver en mer stilfull atmosfär. Quadroflex kan även användas till en mängd olika tillställningar som mässor eller produktpresentationer.

Helt enkelt som ett cateringtält eller till försäljning vid evenemang.

Trots det eleganta utseendet är Quadroflex enkel att montera. Tältet monteras med hjälp av ett plug-in system och saknar helt små tillbehör. Alla sidor är helt fria från skymmande stabiliseringskruss.

**Mått:**

Spännvidd: 3 x 3 / 4 x 4 / 5 x 5 / 6 x 6 m

Sidhöjd: 2,20 eller 2,50 m



**+ Fotplatta**

- Med kopplingsögla för förankring
- Möjlighet att sträcka dukarna med hjälp av aluminium eller järnprofil.

**Extra utrustning**



**Franska fönsterväggar**

- Varierande storlekar och ytskikt
- Stora fönster (1,35 x 1,6 m som standard)



**■ Vägghöjd**

- Aluminium eller Järnprofil
- En aluminiumprofil är delad på mitten
- Lätt att passa in i tältbenen
- Ingen mätning, optimal väggsträckning



**■ Monteringsverktyg**

- Enkel montering på ca. 30 min av erfaren personal (istället för fyra personer, stege eller truck)



**■ HALTEC Säkringsteknologi**

- Quadroflex kan även utrustas med sidställda vajerförankringar om det behövs



## STARFLEX – solskydd, regnskydd och blickfång i ett

### Mått:

Diameter:	13 / 17 och 18 m
Total höjd:	5 och 6 m
Täckt yta:	50 / 82 och 96 m <sup>2</sup>

Med sin speciella utformning kommer Starflex utan tvekan att skapa en underbar och minnesvärd stämning för dina gäster. Den ovanliga och samtidigt tilldragande fördelen med Starflex är dess öppenhet. Starflex är ett väderskydd utan några väggar. Tältet får sin stabilitet genom en mast i mitten och ankras med 6 st stålfötter. Med sin stora yta ger tältet dina gäster skydd mot sol och regn, samtidigt som det ger dem en härlig känsla av att vara ute i det fria.

Originalitet är en stor del av produkten: du kan välja från ett brett utbud av färger och designalternativ för att få fram ett tält som passar just dina behov. Starflex kan monteras snabbt och lätt. När det är nedmonterat kan du lätt transportera Starflex i din bil.



# Tillbehör

Stort utbud av extra utrustning för dekoration av ditt tält

## Extra utrustning



### Randiga väggar

- Ljusröd och vit, ljusgul och vit, ljusblå och vit, grön och vit, grå och vit



### Träggolv med ram

- Med ram av stål och aluminiumbalkar
- Bredd upp till 20 m
- Längdmoduler: 3 m eller 5 m



### Kassettgolv

- PVC-laminerad multilager plywood eller 3 lager lackat trä i aluminium ram
- Bredd: upp till 10 m
- Längd moduler 3 m



### Tältbelysning

- Av kvalitetsmaterial i varierande färger och utformningar
- Även med LED-teknologi – mindre energikrav och längre livslängd
- Fråga efter vår belysningsbrochyr



### Tältmöbler från A till Ö

- Bänksat, klappstolar, stapelstolar, fällbord och ståbord

## Extra utrustning



### Ytterligare dekorationer

- Innetak, lining Dekorationsflaggor, vägglining, bentäckning av varierande storlek och färg



### Värmare

- För gas, olja och elektrisk drift i mobila eller stationära enheter



### PVC länkingsdelar

- För att tätta mellanrummet mellan två ben i en flertältskonstruktion



### PVC hängrännor

- Som hängränna mellan sammanlänkade tält



### Tältsäckar

- För säker transport av dina tältdukar

## Extra utrustning



### Enkelkanals infästningsprofil

- Kan monteras på valfri position
- För att fästa mellanväggar och Montering av tältdekorationer



### Dörr

- Pardörr
- Glasade med spröjsade fönster
- Tillverkad av plast



### Benlåsprofil

- För montering av ytterligare accessoarer som brandsläckare, belysning, etc.



### Takdragarspole

- Takdragarrullar hjälper dig att dra på takdukarna utan alltför stor ansträngning. Takdukarna utsätts för mindre slitage med ökad livslängd som följd



### Uppdragare

- Hjälper dig att ta bort markspett

Allt du behöver för enkel montering och nedmontering:

### Perfekt service

Med återförsäljare på totalt tio platser i Tyskland, och en var i Österrike, Schweiz, Polen, Nederländerna och Sverige. Du får garanterat en direkt och personlig service. Vi har också partners både nationellt och internationellt, som gärna står till tjänst.

### Garanterad kvalitet – Vårt löfte

Vi garanterar hög kvalitet och lång livslängd på våra

tält. Tack vare deras genomtänkta konstruktionsdesign kan HALTECs produkter möta extremt höga kvalitetskrav, till attraktiva priser. Alla HALTEC-tält tillverkas vid vår egen fabrik i Gransee nära Berlin. Vi har naturligtvis "statligt godkännandebevis för svetsning" Enligt DIN 18800-7 och DIN 4132. För partytält tillhandahåller vi statiska beräkningar bekräftade av TÜV (Tyska tekniska inspektionsmyndigheten) i enlighet med DIN 4112. Kom gärna till

vår utställningshall i Hemer, Tyskland. För att på plats ta del av utseendet och kvaliteten på våra produkter.

### Anpassningsbara tält, tack vare vårt avancerade modulsystem

Eftersom HALTEC-produkter tillverkas i modulsystem är det enkelt att variera storleken på tältet efter behov. Alla våra tält byggs på samma tekniska plattform. Därför är det enkelt att vid behov använda delar från ett HALTEC-tält till

ett annat. Det underlättar vid montering och förvaring av tältdelarna.

### Snabb och enkel montering

Alla HALTEC-tält är konstruerade för att göra monteringen så enkel som möjligt. Med vårt plug-in system behöver du inga verktyg. Monteringen är snabb och enkel.

## Kvalitet och service talar för HALTEC



Perfekt service



Hög kvalitet



Anpassningsbart system



Enkel montering



Reservdelar



Brandsäkerhet



Bultade fästen

### Snabba leveranstider, även för enskilda detaljer och smådelar.

Den standardiserade tekniska plattformen betyder att vi kan garantera leveranstider på en till två veckor för alla våra tält. Vårt fokus på service innebär också snabba leveranstider på reservdelar och förlängningsenheter. Eftersom vi hela tiden har generös lagerhållning på alla tältdelar, kan produkten du söker vara tillgänglig för dig inom några få dagar.

### Säker tältduk av hög kvalitet

Alla tältdukar från HALTEC är tillverkade av kvalitetsväv som på båda sidor är belagd med PVC. Duken är flamsäker enligt DIN 4102, B1 vilket innebär utmärkt brandskydd.

### Lång livslängd

I ett HALTEC tält är alla fästen bultade istället för nitade. Dessutom är alla tältben och takstolar och mellanstag anodiserade, allt för att öka tältets livslängd och ge ett bättre utseende. Varje ståldetalj vi


använder är galvaniserad. Bultarna, muttrarna och tältets mindre delar är elektrogalvaniserade. Resultatet blir att du kan njuta av ditt Haltec tält i många år framöver.

### Maximal säkerhet vid kusten

Till följd av de nya regleringarna rörande vindbelastning (DIN 1055-4:2005-3) som trädde i kraft tillsammans med DIN EN 13782. Tält som byggs vid kusten eller på öar bör vara konstruerade med en säkerhetskoefficient på 1,4 med tanke på vindbelastningen.

Våra Partyflex MAXI-tält (upp till 10 m bredd, 2,3 m sidhöjd och 3 m sektioner) möter dessa krav utan några förstärkningsåtgärder.

# HALTECs tältutbud – en överblick

Tälttyp	Modultält Quickflex
<b>Mått:</b>	
Spännvidd i m	10,00 / 12,50 / 15,00 / 20,00
Modullängd i m	5,00
Taket lutning i grader	18
Takfotshöjd i m	2,40 och 3,00
Takåshöjd i m	- / 4,43 / 4,84 / 5,65 (med takfotshöjd 2,40 m) 4,63 / 5,03 / 5,44 / 6,25 (med takfotshöjd 3,00 m)
<b>Profildimensioner:</b>	
Ramprofil i mm	170 x 88 x 3,00 eller 176 x 90 x 4,00/6,00
Takfotsprofil i mm	85 x 90 x 3,00
Takstagsprofil i mm	60 x 60 x 2,00
Takåspröfil i mm	70 x 70 x 2,50
<b>Takduksspännare:</b>	Gummiband eller Spännskruv
Skiss - ramprofil:	

## Tältduksmaterial för tak och väggar:

**Partyflex, Quadroflex, Quickflex**  
Tältduken är belagd med PVC på bägge sidor (försedda med mögel-skydd) 650 gr/m<sup>2</sup>, UV-resistent, Brandskyddat enligt DIN 41 02, B 1


**Starflex**  
Tältduk tillverkad acrylatbelagd väv 190 gr/m<sup>2</sup> praktiskt taget mögelresistent. Lätt att rengöra.


(på förfrågan också tillgänglig med behandlad väv på bägge sidor, utrustad med mögel-skydd. 550 gr/m<sup>2</sup>, UV-resistent, brandskyddad i enlighet med DIN 41 02, B 1, tältvikten förändras)






## Tältduksfärger:

**Partyflex, Quadroflex, Quickflex**  
*Enfärgade:* vit, grå, orange, gul, blå, röd, grön, brun.  
*Randigt:* ljusröd och vit, ljusgul och vit, ljusblå och vit, grön och vit, grå och vit  
(andra färger tillgängliga vid beställning)

**Starflex**  
*Enfärgade:* vit, nature, bahama beige, sand, gul, orange, ljusröd, körsbärsröd, rosenträ, lila, blå, petrol, lagun, himmelsblå, mynta, havsgrön, smaragdgrön, mossgrön, silver, mörkgrå, musgrå, ljusgrå, pärlgrå, nickelgrå.

Tälttyp	Topptält Quadroflex
<b>Mått:</b>	
Spännvidd i m	3,00 x 3,00 / 4,00 x 4,00 / 5,00 x 5,00 / 6,00 x 6,00
Takfotshöjd i m	2,20 och 2,50
Toppshöjd i m	3,92 / 5,00 / 5,25 / 5,50 m (med takfotshöjd 2,20 m) 4,22 / 5,30 / 5,55 / 5,80 m (med takfotshöjd 2,50 m)
<b>Profildimensioner:</b>	
Benprofil i mm	63 x 63 x 2,00
Takfotsprofil i mm	63 x 63 x 2,00
Diagonal toppprofil i mm	40 x 40 x 2,00
<b>Takduksspännare:</b>	Spännprofil längs alla sidor
Skiss - ramprofil:	

Tälttyp	Shelter Starflex		
<b>Mått:</b>			
Diameter i m (D)	13	17	18
Radie i m (R)	3,30	4,10	4,60
Dist. mellan fötter i m (A)	6,50	8,50	9,00
Höjd 1 i m (H1)	2,20	2,10	2,20
Höjd 2 i m (H2)	5,00	6,00	6,00
Täckytta i m <sup>2</sup> (F)	ca. 50	ca. 82	ca. 96
mittstolpe i mm	80	100	100
Tältdukssäkring	Trycksäkring		
Vikt i kg	ca. 62	ca. 78	ca. 81
Skiss			

Tälttyp	Partyflex MINI	Partyflex MINIArco	Partyflex MAXI	Partyflex BASIC	Partyflex MULTI
<b>Mått:</b>					
Spännvidd i m	3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00	3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00 m	4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00 / 12,00**	3,00 / 4,00 / 6,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00	4,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00
Modullängd i m	3,00	3,00	3,00 och 5,00	3,00	3,00
Taklutning i grader	18	-	18	20	20
Takfotshöjd i m	2,25	2,25	2,30 och 3,00*	2,29	2,30
Takåshöjd i m	2,74 / 2,90 / 3,06 / 3,21 / 3,55 / 3,87	2,52 / 2,60 / 2,67 / 2,76 / 2,93	2,95 / 3,11 / 3,28 / 3,60 / 3,93 / 4,25 (takfotshöjd 2,30 m) 3,65 / 3,81 / 3,98 / 4,30 / 4,63 (takfotshöjd 3,00 m)	2,84 / 3,01 / 3,38 / 3,74 / 3,93 / 4,11	2,97 / 3,37 / 3,75 / 4,12
<b>Profildimensioner:</b>					
Ramprofil i mm	95 x 46 x 2,00 / 5,00	95 x 46 x 2,00 / 5,00	110 x 68 x 3,00	81 x 48 x 3,00	84 x 48 x 3,00
Takfotsprofil i mm	62 x 58 x 2,00	62 x 58 x 2,00	58 x 62 x 2,00 (med 3 meters aktionsstorlek) 85 x 90 x 3,00 (med 5 meters aktionsstorlek)	60 x 40 x 3,00	40 x 40 x 2,00
Takprofil i mm	40 x 40 x 2,50	40 x 40 x 2,50	60 x 60 x 2,00	40 x 35 x 2,50	40 x 40 x 2,00
Takåspröfil i mm	40 x 40 x 2,50	40 x 40 x 2,50	70 x 70 x 2,50	40 x 35 x 2,50	40 x 40 x 2,00
<b>Takduksspänning:</b>	Gummiband	Gummiband	Gummiband eller Spännskruv	Gummiband	Gummiband
Skiss - ramprofil:					

\* även tillgänglig med takfotshöjd på 3 m upp till 10 m spännvidd och 3 m sektioner | \*\* 12 m spännvidd med 3 m sektioner och 2,30 m takfotshöjd är möjligt



Enköping  
(Sweden)

Poznań  
(Polen)

Linz (Österrike)

Bern (Schweiz)

GERMANY:

**HALTEC Hallensysteme GmbH**

Hauptstrasse 285-291

58675 Hemer

+49 (0) 2372 94 97-0

+49 (0) 2372 94 97-53

GERMANY | EXPORT:

**HALTEC Hallensysteme GmbH**

Talstrasse 5

70825 Korntal-Münchingen

+49 (0) 711 86 03 69-40

+49 (0) 711 86 03 69-49

[www.haltec.net](http://www.haltec.net)

Ytterligare återförsäljare över hela Europa



**STEELFLEX | Systemhall**

Spännvidd: 5,00 - 50,00 m

Sidhöjd: 3,00 - 12,00 m

Takåshöjd: 3,88 - 16,41 m

**Designvarianter:**

- Korrugerad plåt till tak och väggar
- Isolerade väggar och tak
- Även tillgänglig som rumsavdelad hall



**ALUFLEX | Lagertält**

Spännvidd: 5,00 - 25,00 m

Sidhöjd: 3,50 - 5,00 m

Takåshöjd: 4,17 - 7,75 m

**Designvarianter:**

- PVC duk till tak och väggar
- Korrugerad plåt till väggar
- Flyttbara konstruktioner är möjliga



**PARTY OCH FESTIVALTÄLT**


Spännvidd: 3,00 - 20,00 m

Sidhöjd: 2,25 - 3,00 m

Takåshöjd: 2,74 - 6,25 m

**Designvarianter:**

- Tak och väggar av behandlad kvalitetsduk, belagd på båda sidor



**BELYSNINGSSYSTEM**

Tältbelysning

Nödbelysning

**Designvarianter:**

- Belysning av hög kvalitet i aluminium för ditt event i en mängd olika färger och former